



PRODUKTINFORMATION

PREMIUM BLUE™ 8100 10W-40

Valvoline Premium Blue ist DAS EINZIGE™ Motoröl, das exklusiv von Cummins empfohlen und unterstützt wird.

Ein Premium-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das entwickelt wurde, um in modernen, mit Abgasnachbehandlung ausgestatteten Cummins und anderen Dieselmotoren eine fortschrittliche Schmierleistung zu bieten. Dieses Produkt basiert auf einer synthetischen Technologie und ist besonders für kalte Arbeitsbedingungen geeignet.

VORTEILE

- > EURO 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompatibel
- > Erfüllt die Gesetzgebung der Off-Highway-Stufe IIB* und Tier IV*
- > Kompatibel mit emissionsarmen Nachbehandlungssystemen
- > Entwickelt für den Einsatz unter rauen Winterbedingungen
- > Erhält die Motoröl-Viskosität bis zu -40 °C
- > Ausgezeichneter TBN-Rückhalt, verhindert rußbedingten Verschleiß
- > Ermöglicht verlängerte Wechselintervalle



O.E.M. Zulassungen
Cummins CES 20081
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus
Renault RLD-3

Leistungsstufen
ACEA E7, E9
API: CJ-4
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Cummins CES 20076
Volvo VDS-3

Neue Produktbezeichnung	Neue Mat. Nr.	Neue EAN Nr.	Verpackungsgröße	Alte Produktbezeichnung	Alte Mat. Nr.	Alte EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue 8100 10W-40	874299	8710941023144	208 L	Premium Blue Superior 10W40	842838	8710941019284	208 L
Premium Blue 8100 10W-40	874300	8710941023151	20 L	Premium Blue Superior 10W40	842839	8710941015293	20 L

* Die Ölempfehlungen unterscheiden sich je nach Lkw-Marke. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die an dem folgenden Standort hergestellt werden: Europa

Marke im Besitz eines Dritten™. Marke von Ashland oder ihrer Tochtergesellschaften, eingetragen in verschiedenen Ländern © 2016, Ashland. Alle hierin enthaltenen Aussagen, Informationen und Daten gelten als korrekt und zuverlässig, sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder als ausdrückliche oder stillschweigende Darstellung zu verstehen, für die Ashland Inc. und ihre Tochtergesellschaften die rechtliche Verantwortung übernehmen.



PRODUKTINFORMATION

PREMIUM BLUE™ 8100 15W-40

Valvoline Premium Blue ist DAS EINZIGE™ Motoröl, das exklusiv von Cummins empfohlen und unterstützt wird.

Ein konventionelles Premium-Hochleistungs-Dieselmotorenöl für den Schwer-lastbetrieb, das für eine fortschrittliche Schmierleistung in modernen, mit Abgasnachbehandlung ausgestatteten Cummins und anderen Dieselmotoren entwickelt wurde.

VORTEILE

- > EURO 1, 2, 3, 4, 5, 6 anwendbar
- > Erfüllt die Gesetzgebung der Off-Highway-Stufe IIIB* und Tier IV*
- > Außergewöhnliche Kontrolle der rußbedingten Ölverdickung und Ablagerungsbildung bei hohen Temperaturen
- > Geeignet für den Einsatz in EGR, SCR, DPF und anderen modernen Dieselmotortechnologien



O.E.M. Zulassungen
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4
Mack EO-0 Premium Plus
Renault RLD-3

Leistungsstufen
ACEA E7, E9
API: CI-4, CJ-4/SN
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K218
JASO DH-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3

Neue Produktbezeichnung	Neue Mat. Nr.	Neue EAN Nr.	Verpackungsgröße	Alte Produktbezeichnung	Alte Mat. Nr.	Alte EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue 8100 15W-40	874356	-	BULK	Premium Blue Extra 15W40	792669	-	BULK
Premium Blue 8100 15W-40	874341	8710941023168	1000 L	Premium Blue Extra 15W40	848267	8710941016306	1000 L
Premium Blue 8100 15W-40	874342	8710941023175	208 L	Premium Blue Extra 15W40	782071	8710941016290	208 L
Premium Blue 8100 15W-40	874343	8710941023182	20 L	Premium Blue Extra 15W40	781980	8710941012193	20 L

* Die Ölempfehlungen unterscheiden sich je nach Lkw-Marke. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die an dem folgenden Standort hergestellt werden: Europa



PRODUKTINFORMATION

PREMIUM BLUE™ 7800 15W-40

Valvoline Premium Blue ist DAS EINZIGE™ Motoröl, das exklusiv von Cummins empfohlen und unterstützt wird.

Einzigartig formuliertes Hochleistungsmotorenöl, das eine verbesserte Schmierleistung in einer Vielzahl von Cummins-Dieselmotoren bietet und speziell zur Unterstützung längerer Wechselintervalle bei Schwerlastanwendungen entwickelt wurde. Die fortschrittliche Produkttechnologie kann dazu beitragen, die Motorleistung und Haltbarkeit zu maximieren und somit die Wartungskosten zu senken.

VORTEILE

- > Einzigartige Formel zur Leistungssteigerung
- > Spezielle Basenzusätze können schädliche Säuren über einen längeren Zeitraum neutralisieren (TBN-Rückhalt).
- > Beitrag zu reduziertem Motorverschleiß und reduziertem Ausfallrisiko
- > Beitrag zur Senkung der Wartungskosten
- > Empfohlen für den Einsatz in EGR- und SCR-Systemen



O.E.M. Zulassungen
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MTU Type 2
Volvo VDS-3 417-0002-16-1307
Mack EO-N
Renault VI RLD-2

Leistungsstufen
ACEA E7
API: CI-4
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076, CES 20077
Detroit Diesel DFS 93K215, 93K214
Global DHD-1
MB-228.3

Neue Produktbezeichnung	Neue Mat. Nr.	Neue EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue 7800 15W-40	870138	-	BULK
Premium Blue 7800 15W-40	870233	8710941020587	1000 L
Premium Blue 7800 15W-40	870234	8710941020594	208 L
Premium Blue 7800 15W-40	870235	8710941020617	20 L
Premium Blue 7800 15W-40	870236	8710941020624	4 x 5 L

Alte Produktbezeichnung	Alte Mat. Nr.	Alte EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue 15W40	VE17719	-	BULK
Premium Blue 15W40	VE17715	8710941177151	1000 L
Premium Blue 15W40	VE17718	8710941177182	208 L
Premium Blue 15W40	VE17706	8710941177069	20 L
Premium Blue 15W40	VE17711	8710941177113	4 x 5 L

* Die Ölempfehlungen unterscheiden sich je nach Lkw-Marke. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die an dem folgenden Standort hergestellt werden: Europa



PRODUKTINFORMATION

PREMIUM BLUE™ GEO M-74 15W-40

Valvoline Premium Blue ist DAS EINZIGE™ Motoröl, das exklusiv von Cummins empfohlen und unterstützt wird.

Ein konventionelles Premium-Hochleistungsmotorenöl für den Schwerlastbetrieb, das für eine fortschrittliche Schmierleistung bei Anwendungen mit Druck- und Flüssigerdgasantrieb ausgelegt ist.

VORTEILE

- > Geeignet für Schwerlastanwendungen, die mit CNG, LNG oder Propan betrieben werden
- > Formuliert mit paraffinischen Grundstoffen und Zusatzkomponenten der Gruppe I von höchster Qualität
- > Bietet hervorragende Schmierung von gasbetriebenen Motoren
- > Der Aschegehalt wird minimiert, um die Bildung von „hot-spots“ zu reduzieren, die zu erhöhter NOx-Bildung und Katalysatorvergiftung führen können
- > Fortschrittliche Oxidationskontrolle
- > Hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation und Nitrierung, was zu einer längeren Lebensdauer des Motoröls führt



O.E.M. Zulassungen

Cummins 20074

Leistungsstufen

API: CF-4

Zur Anwendung empfohlen in:

Caterpillar

John Deere

Detroit Diesel DFS 93K216

MB-226.9

Neue Produktbezeichnung	Neue Mat. Nr.	Neue EAN Nr.	Verpackungsgröße	Alte Produktbezeichnung	Alte Mat. Nr.	Alte EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue GEO M-74 15W-40	874357	-	BULK	Premium Blue GEO 15W40	750523	-	BULK
Premium Blue GEO M-74 15W-40	874344	8710941023199	1000 L	Premium Blue GEO 15W40	811518	8710941016320	1000 L
Premium Blue GEO M-74 15W-40	874345	8710941023205	208 L	Premium Blue GEO 15W40	750585	8710941016313	208 L
Premium Blue GEO M-74 15W-40	874346	8710941023212	20 L	Premium Blue GEO 15W40	750584	8710941011660	20 L

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die an dem folgenden Standort hergestellt werden: Europa

Marke im Besitz eines Dritten™ Marke von Ashland oder ihrer Tochtergesellschaften, eingetragen in verschiedenen Ländern © 2016, Ashland. Alle hierin enthaltenen Aussagen, Informationen und Daten gelten als korrekt und zuverlässig, sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder als ausdrückliche oder stillschweigende Darstellung zu verstehen, für die Ashland Inc. und ihre Tochtergesellschaften die rechtliche Verantwortung übernehmen.



PRODUKTINFORMATION

PREMIUM BLUE™ GEO M-85 15W-40

Valvoline Premium Blue ist DAS EINZIGE™ Motoröl, das exklusiv von Cummins empfohlen und unterstützt wird.

Ein konventionelles Premium-Hochleistungsmotorenöl für den Schwerlastbetrieb, das für eine fortschrittliche Schmierleistung bei Anwendungen mit Druckgas- und Flüssigerdgasantrieb ausgelegt ist.

VORTEILE

- > Geeignet für Schwerlastanwendungen, die mit CNG, LNG oder Propan betrieben werden
- > Formuliert mit hochwertigen paraffinischen Grundölen der Gruppe II und Additivkomponenten
- > Bietet hervorragende Schmierung von gasbetriebenen Motoren
- > Starker Ölfilm schützt den Motor vor Verschleiß und Korrosion
- > Bietet einen erhöhten Ölfluss zu den Motorkomponenten für eine bessere Schmierung bei Kaltstarts
- > Ausgezeichneter TBN-Rückhalt, ausgezeichnete Sauberkeit der Kolben, Oxidations- und Nitrierungskontrolle



O.E.M. Zulassungen

Cummins CES 20085

Leistungsstufen

API: CF-4

Zur Anwendung empfohlen in:

Detroit Diesel DFS 93K216

MB-226.9

Volvo

Mack CNG

Neue Produktbezeichnung	Neue Mat. Nr.	Neue EAN Nr.	Verpackungsgröße	Alte Produktbezeichnung	Alte Mat. Nr.	Alte EAN Nr.	Verpackungsgröße
Premium Blue GEO M-85 15W-40	872003	-	BULK	NEW	-	-	BULK
Premium Blue GEO M-85 15W-40	871983	8710941021478	208 L		-	-	208 L

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die an dem folgenden Standort hergestellt werden: Europa

Trademark owned by a third party. Trademark of Ashland or its subsidiaries, registered in various countries © 2016, Ashland. All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and reliable, but are not to be taken as a guarantee, an express warranty, or an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or representation, express or implied, for which Ashland Inc. and its subsidiaries assume legal responsibility.